



Endoscopia Regional de Allegheny  
810 Valley View Blvd. Altoona, PA 16602

### EGD y anestesia

**\*Es especialmente importante que leas esta información completa y llames para hablar con nosotros si no tienes claro alguna instrucción\***

**\*El incumplimiento de las siguientes directrices podría suponer el retraso y/o la cancelación de tu procedimiento sin cuestionamiento\***

- No se permiten bebidas alcohólicas después de medianoche, la noche anterior a los procedimientos.
- **ESTÁN PROHIBIDOS LOS PRODUCTOS DE TABACO DE MASCAR, LAS BOLSAS DE NICOTINA, EL TABACO, EL VAPEO E INHALACIÓN DE MARIHUANA (tanto medicinal como recreativa) DESPUÉS de la medianoche, la noche anterior a tus procedimientos. También deberías evitar caramelos duros y chicles después de medianoche.**
- Por favor, consulte las instrucciones personalizadas de medicación que le han dado en su visita a la consulta. **Es especialmente importante tomar medicamentos para la presión arterial y la función cardíaca el día del procedimiento.**
- **DEBES** tener un conductor que te den de baja de la recuperación tras la anestesia. **NO PUEDES** usar UBER, LYFT, Healthride o MediVan a menos que una persona responsable viaje contigo como pasajero.
- Puedes consumir alimentos sólidos hasta la medianoche de la noche anterior al procedimiento, **a menos que se indique seguir una dieta líquida clara de 24 horas.** Puede consumir LÍQUIDOS CLAROS **hasta 2 horas antes de la hora de llegada prevista** en nuestras instalaciones.

#### LÍQUIDOS CLAROS ACEPTABLES

- Gelados de agua con gelatina Kool-Aid
  - Limonada Zumos de **fruta (SIN zumo de naranja) Refresco** (todos)
- Café negro (sin nata, miel ni azúcar añadidos) Té helado Té caliente (sin azúcar añadido, miel)
- ¡Todos los piercings orales **DEBEN** ser retirados, sin excepciones!

- Si experimenta alguno de los siguientes problemas entre el día de su visita a la consulta y el día de su procedimiento, **por favor notifíquenos inmediatamente:**

1. Un cambio en su estado de salud
2. una visita a urgencias/ingreso hospitalario
3. Pruebas o visita a la consulta para el corazón, pulmones y cerebro

**Por favor, llame al 814-946-5469 Opción 7 para informar de estos cambios, o si tiene alguna pregunta adicional relacionada con su procedimiento.**

**DETENER LA MEDICACIÓN EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO:**

Carafate (Sucralfate)

**RETENGA LOS MEDICAMENTOS DURANTE 1 DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:**

Byetta (Exenatide)  
Soliqua (Lixisenatida + Insulina)  
Victoza/Saxenda (Liraglutida)

**RETENGA LOS MEDICAMENTOS DURANTE 3 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:**

Brenzavvy (Bexagliflozin)  
Farxiga (Dapagliflozin)  
Glixambi (empagliflozina/linagliptina)  
Inpefa (Sotagliflozin)  
Invokana (Canagliflozin)  
Invokamet (Canagliflozina/Metformina)  
Invokamet XR (Canagliflozina/Metformina XR)  
Jardiance (Empagliflozin)  
Qtern (Dapagliflozin/Saxagliptin)  
Qternmet XR (Dapagliflozina/Saxagliptina/Metformina XR)  
Synjardy (Empagliflozina/Metformina)  
Synjardy XR (Empagliflozina/Metformina XR)  
Steglatro (Ertugliflozin)  
Steglujan (Ertugliflozin/Sitagliptin)  
Segluromet (Ertugliflozina/Metformina)  
Trijardy XR (Empagliflozina/Linagliptina/Metformina XR)  
Xigduo (Dapagliflozina/Metformina)  
Xigduo XR (Dapagliflozina/Metformina XR)

**RETENGA LA MEDICACIÓN DURANTE 7 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:**

Adipex-P/Lomaira (Fentermina)  
Adlyxina (Lixisenatida)  
Bydureon (Exenatide)  
Mounjaro/Zepbound (Tirzepatida)  
Ozempic (Semaglutida)  
Qysmia (Fentermina y Topiramato)  
Rybelsus  
Trulicity (Dulaglutida)  
Wegovy