

Dieta líquida COMPLETA

2 días antes del procedimiento

Artículos de preparación e instrucciones

Artículos para comprar:

- Una (1) botella de 10 oz de Magnesium Citrate

2 días antes del procedimiento

- **No coma ninguna comida sólida. SOLO puede consumir líquidos completos.**
- Tome todos los medicamentos con receta de forma habitual, a menos que le indiquen lo contrario.

A las 6:00 p. m.

- Beba una (1) botella de 10 oz de Magnesium Citrate

Sugerencias de líquidos claros

- Agua
- Café y té
- Bebidas carbonatadas (como Coca-Cola, Coca-Cola de dieta, Ginger Ale, Sprite)
- Gatorade
- Kool-Aid
- Jugos de fruta colados (sin pulpa) como manzana, limonada, etc.
- Leche, bebidas con leche, batidos de leche
- Natillas, pudín
- Sorbete, helado
- Sopa colada, caldos (pollo, carnes de res, vegetales)
- Sopa cremosa (colada)
- Jarabe de chocolate, jarabe
- Gelatina clara con sabor
- Paletas de hielo, hielo con sabor, sorbete

EVITE estas comidas el día antes del procedimiento:

- Carnes, huevos
- Vegetales
- Frutas
- Jugos de fruta con fruta o pulpa sin colar
- Alcohol
- Granos, nueces, elote, semillas

Llame a nuestro consultorio si tiene alguna pregunta

610-431-3122.

US Digestive Health at West Chester
915 Old Fern Hill Road, Ste. 300 | West Chester, PA 19380
Teléfono: 610-431-3122 | Fax: 610-431-4799

Puede encontrar instrucciones de preparación, formularios para pacientes y preguntas frecuentes en nuestro sitio web: www.usdigestivehealth.com