



Endoscopia regional de Allegheny
810 Valley View Blvd. Altoona, PA 16602

EGD y anestesia

Es especialmente importante que lea esta información en su totalidad y llame para hablar con nosotros si no está seguro de alguna instrucción. **El incumplimiento de las siguientes pautas podría resultar en la demora y / o cancelación de su procedimiento sin lugar a dudas.**

Lea cada viñeta a continuación y asegúrese de hacer cualquier pregunta antes de irse.

- **DEBE** tener un conductor que le indique que no se recupera después de la anestesia. **No puede usar UBER, LYFT, Healthride o MediVan a menos que una parte responsable viaje a su lado.**
- **Puede comer alimentos sólidos hasta la medianoche anterior a su procedimiento,** a menos que se indique lo contrario en las instrucciones que se le dieron en su visita al consultorio.
- **Puede tomar LÍQUIDOS CLAROS hasta 2 horas antes de la hora de llegada designada y no más tarde.**

LÍQUIDOS CLAROS ACEPTABLES

- Paletas de caldo de agua Gatorade Jell-O Kool-Aid
- Limonada Zumo de manzana Zumo de uva blanca Zumo de arándano blanco Refresco (todos)
- Café negro (sin crema ni azúcar añadido) Té helado Té caliente (sin azúcar añadido)
- **MASTICAR PRODUCTOS DE TABACO (INCLUIDAS TODAS LAS BOLSAS), FUMAR, VAPEAR E INHALAR MARIHUANA** (medicinal y recreativa) **ESTÁN PROHIBIDOS** después de la medianoche, la noche anterior a sus procedimientos. También debe evitar los caramelos duros y la goma de mascar.
- **EL ALCOHOL ESTÁ PROHIBIDO** después de la medianoche, la noche anterior a su procedimiento.
- **Todos los piercings orales** deben retirarse antes de todos los procedimientos, así como cualquier otra joya. **¡SIN EXCEPCIONES!**

- Consulte las instrucciones personalizadas de medicamentos que se le dieron en su visita al consultorio. ***Es especialmente importante tomar medicamentos para la presión arterial y la función cardíaca el día de su procedimiento.***

- ***Si experimenta alguno de los siguientes entre ahora y el día de su procedimiento, notifíquenos de inmediato:***
 1. ***Un cambio en el estado de salud***
 2. ***Una visita a la sala de emergencias/ingreso hospitalario***
 3. ***Pruebas o visitas al consultorio para el corazón, los pulmones y el cerebro.***

Llame al 814-946-5469 Opción 7 para informar estos cambios o si tiene alguna pregunta adicional relacionada con su procedimiento.

!! ¡CONSULTE LA TABLA A CONTINUACIÓN PARA OBTENER UNA LISTA DE MEDICAMENTOS QUE REQUIEREN UNA RETENCIÓN OBLIGATORIA ANTES DE LOS PROCEDIMIENTOS (CONSULTE LA PÁGINA SIGUIENTE)!

MANTENGA LA MEDICACIÓN EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO:

Carafate (Sulcrafate)

MANTENGA LOS MEDICAMENTOS DURANTE 1 DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

Byetta (exenatida)
Soliqua (Lixisenatida + Insulina)
Victoza/Saxenda (Liraglutida)

MANTENGA LOS MEDICAMENTOS DURANTE 3 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

Brenzavvy (Bexagliflozina)
Farxiga (Depagliflozin)
Glyxambi (empagliflozina/linagliptina)
Inpefa (Sotagliflozina)
Invokana (Canagliflozin)
Invokamet (canagliflozina/metformina)
Invokamet XR (Canagliflozina/Metformina XR)
Jardiance (empagliflozina)
Qtern (Dapagliflozin/Saxagliptin)
Qternmet XR (dapagliflozina/saxagliptina/metformina XR)
Sinjardy (empagliflozina/metformina)
Synjardy XR (empagliflozina/metformina XR)
Steglatro (Ertugliflozin)
Steglujan (ertugliflozina/sitagliptina)
Segluromet (ertugliflozina/metformina)
Tijardy XR (empagliflozina/linagliptina/metformina XR)
Xigduo (dapagliflozina/metformina)
Xigduo XR (dapagliflozina/metformina XR)

MANTENGA LOS MEDICAMENTOS DURANTE 7 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

Adipex-P/Lomaira (fentermina)
Adlyxin (Lixisenatida)
Bydureon (exenatida)
Mounjaro/Zepbound (Tirzepatida)
Ozempic (Semaglutida)
Qysmia (fentermina y topiramato)
Rybelsus
Trulicity (Dulaglutida)
Wegovy